



**Artikel-Nr.:** 23240037

**Freitextfeld 2:** 23,8 Zoll (16:9) Panel-PC, Intel Core i3-9100TE

**Hersteller:** TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding

## W24IF7T-OFA2\_PMA

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

### Produktinformationen "W24IF7T-OFA2\_PMA"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz  
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung  
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)  
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb  
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen  
Langzeitverfügbarkeit

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2324
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>Serienname:</b>	IF-Serie
<b>H-Artikelnummer:</b>	W24IF7T-OFA2
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	57,6
<b>Maße H (cm):</b>	34,4
<b>Maße T (cm):</b>	6,9
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP65
<b>Schutzart Gerät:</b>	IP22
<b>Farbe:</b>	RAL 7035 / light grey
<b>Bedienelemente:</b>	2 Keys: Power, Reset
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation
<b>Kühlung:</b>	aktiv / fan cooling
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	23,8

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

Seitenverhältnis:	16:9
Auflösung:	1920 x 1080
Helligkeit:	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast:	3000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive / Glas (optional)
Touch Interface:	USB oder RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
HDMI:	1 x HDMI 1.4
USB:	4 x USB 3.2 Gen.1 (Type-A)
Seriell:	1 x RS-232
Audio:	1 x Mic-In, 1 x Line-Out, 2 x Speaker
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
Mainboard Formfaktor:	All in One
Chipsatz:	Intel H310
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	9100TE
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2,2 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCLGA1151
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	64000
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	2400
Grafik Controller:	Intel UHD Graphics 630
Audio Controller:	Realtek ALC283 HD Codec
Sicherheit:	TPM 2.0
CPU Klasse:	Core i3 / i5 / i7
CPU alternative Option 1:	Core i5-9xxx
CPU alternative Option 2:	Core i7-9xxx
Erweiterungs-Steckplätze:	1 x PCIe-x16 (optional)
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I112AT + PHYI219LM
MiniPCIe Slot WLAN/WWAN:	1

WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W24IF7T-OFA2\_PMA"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

## Verfügbare Downloads:

- [Download CE Panel-PC WM-Serie Gebrauchsanleitung 20210504](#)
- [Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 24W-IF70-x-y-z-20210504](#)
- [Download Drawing WM 24W-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)