



Artikel-Nr.: 23152522

Freitextfeld 1: -1

Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC der SlimLine-Serie (W15IH)

Hersteller: Winmate

Gewicht: 4.9 kg

WM 15W-IH70-PMA-PRS

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

Produktinformationen "WM 15W-IH70-PMA-PRS"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung
Stabile Aluminium-Frontplatte (IP65-geschützt)
Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
Panelmount-Einbau mit rückseitigen Gewindebolzen

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Wimate
Serienname:	WM-Serie
H-Artikelnummer:	W15IH7T-OFA2
Mechanik:	Panel Mount
Maße B (cm):	41,0
Maße H (cm):	29,0
Maße T (cm):	8,2
Gewicht (kg):	4,9
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Schutzart Front:	IP65
Schutzart Gerät:	IP20
Farbe:	RAL 7035 / light grey
Bedienelemente:	2 Keys: Power, Reset
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation
Display-Diagonale (Zoll):	15,0

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1366 x 768
Helligkeit:	300 cd/m ²
Kontrast:	500:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Resistive Touch
Touch Interface:	RS-232
Hersteller Controller:	Premier
Spannungseingang DC:	12 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
VGA:	1 x 15-pin D-sub
USB:	4 x USB 3.0
Seriell:	2 x RS-232, 1 x RS232/422/485
Audio:	Line-Out, Line-In, Mic in
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
PS/2:	2x Mini-DIN
Chipsatz:	Intel System on chip
CPU Typ:	Core i3
CPU Model:	4100M
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2,5 GHz
CPU Kerne:	2
CPU Sockel:	FCPGA946
RAM Größe (MB):	4096
RAM Typ:	SO-DDR3L
RAM Geschwindigkeit:	1600
Grafik Controller:	Intel HD Graphics 4600
Audio Controller:	Realtek ALC886 HD Codec
HDD Bauform:	2.5
HDD Anschluss:	SATA
HDD Kapazität (GB):	320
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
Ethernet Controller:	Intel I210IT + PHY I218LM
Betriebstemperatur min.:	0°C
Betriebstemperatur max.:	50°C
Gewährleistung:	6 Monate / 6 months

Weiterführende Links zu "WM 15W-IH70-PMA-PRS"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

Verfügbare Downloads:

[Download CE Konformitätserklärung DoC Panel-PC WM 15W-IH70-x-y-z_20190130](#)

[Download Drawing Panel-PC WM 15W-...-PMA+PME \(Panelmount\) 190228](#)

[Download Drawing WM 15W-...-PMA+PME \(Panelmount\) Installation 190228](#)