



**Artikel-Nr.:** 23240069  
**Freitextfeld 2:** 24,0 Zoll (16:9) Multitouch-Panel-PC, Intel Core i5 5350U  
**Hersteller:** Winmate  
**Gewicht:** 10.3 kg  
**Höhe:** 38.5 cm  
**Breite:** 6.3 cm  
**Länge:** 46 cm

## W24IH3S-MRA1FP

### Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage

### Produktinformationen "W24IH3S-MRA1FP"

24" (1920 x 1080) PCAP ECDIS Marine Panel PC  
 Intel Core i5-5350U-Prozessor mit 1,8 GHz (bis zu 2,9 GHz)  
 Erfüllt die Anforderungen der industriellen Schifffahrtsstandards, einschließlich IEC60945 4th Edition, DNVGL-CG-0339, IACS E10  
 Schutzart IP66 Frontseitig geschützt  
 Schmales, randloses Design und lüfterloses Kühlsystem  
 Optional Farbkalibrierung für ECDIS-Konformität  
 Kapazitive Touch-Tasten für schnellen Funktionszugang und Display-Steuerung (Unterstützt ECDIS DAY-, DUSK- und NIGHT-Modus)  
 Optional 4 x COM port (NMEA 0183 protocol) 422/485 über Software umschaltbar  
 Projizierter kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm (PCAP) / Anti-Reflexions-Schutzglas (Optional) / Anit-Blendungs-Film (Optional)  
 VESA Mount/ Panel Mount

<b>Artikelgruppe Vorgabe:</b>	2324
<b>Hersteller:</b>	WM
<b>MatchcodeHersteller:</b>	nein
<b>Hersteller:</b>	Winmate
<b>H-Artikelnummer:</b>	W24IH3S-MRA1FP
<b>Mechanik:</b>	Panel Mount
<b>Maße B (cm):</b>	59,5
<b>Maße H (cm):</b>	38,5
<b>Maße T (cm):</b>	6,38
<b>Gewicht (kg):</b>	10,3
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech / steel sheet
<b>Material Front:</b>	Aluminium / aluminum
<b>Schutzart Front:</b>	IP66
<b>Farbe:</b>	schwarz / black
<b>Bedienelemente:</b>	5 Keys: Power, 4x Function
<b>VESA-Montageschnittstelle:</b>	VESA 150 x 150 mm, 100 x 100 mm
<b>Montage:</b>	Einbau von vorne / front installation

<b>Kühlung:</b>	lüfterlos / fanless
<b>Display-Diagonale (Zoll):</b>	24,0
<b>Seitenverhältnis:</b>	16:9
<b>Auflösung:</b>	1920 x 1080
<b>Helligkeit:</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast:</b>	5000:1
<b>Display-Technologie:</b>	LCD, LED Backlight
<b>Touch-Screen / Scheibe:</b>	Projected Capacitive / Multi-Touch
<b>Touch Interface:</b>	USB
<b>Hersteller Controller:</b>	P-CAP Touchcontroller
<b>Spannungseingang DC:</b>	24 V/DC
<b>externes Netzteil:</b>	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
<b>HDMI:</b>	1 x HDMI (optional)
<b>USB:</b>	2 x USB 3.0, 1 x 2.0
<b>Seriell:</b>	1 x RS-232
<b>LAN:</b>	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
<b>CPU Typ:</b>	Core i5
<b>CPU Model:</b>	5350U
<b>CPU 64bit:</b>	Ja
<b>CPU Geschwindigkeit:</b>	1,8 GHz
<b>CPU Kerne:</b>	2
<b>CPU Sockel:</b>	FCBGA1168
<b>RAM Größe (MB):</b>	4096
<b>RAM max. Größe (MB):</b>	8192
<b>RAM Anzahl Bänke:</b>	1
<b>RAM Typ:</b>	SO-DDR3L
<b>RAM Geschwindigkeit:</b>	1600
<b>Grafik Controller:</b>	Intel HD-Grafik 6000
<b>SSD Bauform:</b>	mSATA
<b>SSD max. Anzahl:</b>	1
<b>SSD Kapazität (GB):</b>	128
<b>Ethernet Anschlüsse:</b>	2 x RJ-45
<b>Ethernet Datenübertragung:</b>	2 x Gigabit-LAN
<b>Ethernet Controller:</b>	Intel I211-AT + I218-LM
<b>Betriebssystem:</b>	Optional
<b>Betriebstemperatur min.:</b>	-15°C
<b>Betriebstemperatur max.:</b>	55°C
<b>Gewährleistung:</b>	24 Monate / 24 months

## Weiterführende Links zu "W24IH3S-MRA1FP"

- [- Fragen zum Artikel?](#)
- [- Weitere Artikel von Winmate](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: [info@tl-electronic.de](mailto:info@tl-electronic.de)

## Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC W24IH3S-MRA1FP 13062023.pdf](#)