



Artikel-Nr.: 23152583
Freitextfeld 2: 15,0 Zoll (4:3) Panel-PC, Intel Core i5-1235U
Hersteller: TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding
Gewicht: 3.8 kg

R15IAD3S-67C3-P(HB)

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R15IAD3S-67C3-P(HB)"

Einbau-Panel-PC für den professionellen Einsatz
 Panel-Industrie-PC in robuster Stahlblechausführung (IP67-geschützt)
 Stabile Kunststoff-Frontplatte
 Schock- und vibrationsresistent gem. MIL-STD-810G
 Ausgelegt für industrielle Anwendungen im Dauerbetrieb
 Langzeitverfügbarkeit

Artikelgruppe Vorgabe:	2315
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winmate
Serienname:	G-WIN-Serie
H-Artikelnummer:	R15IAD3S-67C3-P(HB)
Mechanik:	Chassis (VESA-Mounting)
Maße B (cm):	37,94
Maße H (cm):	27,84
Maße T (cm):	5,8
Gewicht (kg):	3,8
Material Gehäuse:	Aluminium / aluminium
Material Front:	Kunststoff / plastic
Schutzart Gerät:	IP67
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	7 Keys: Power, 6x Function
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Tragarm-, Standfuß-, Wandmontage / Suppo
Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	15,0

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1024 x 768
Helligkeit:	1000 cd/m ²
Kontrast:	2000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	optional
USB:	2 x USB 2.0 (M12 type)
Seriell:	1 x RS-232 (M12 type)
LAN:	1x RJ45 - 10/100/1000 Mbps (M12 type)
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	1235U
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	1,3 GHz
CPU Kerne:	10
CPU Sockel:	FCBGA1744
RAM Größe (MB):	8192
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR5
RAM Geschwindigkeit:	4800
Grafik Controller:	Intel Iris Xe Graphics
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	1 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	1 x Gigabit-LAN
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebssystem Sprachversion:	deutsch / english / italian
Betriebstemperatur min.:	-10°C
Betriebstemperatur max.:	55°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R15IAD3S-67C3-P(HB)"

[- Fragen zum Artikel?](#)

[- Weitere Artikel von TL Electronic, Bergkirchen-Feldgeding](#)

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Verfügbare Downloads:

[Download Drawing Panel-PC R15IAD3S-67C3-P\(HB\) 240425.pdf](#)