



Artikel-Nr.: 23191906

Freitextfeld 2: 19,0 Zoll (4:3) Defense Panel PC, Intel Core i5-1135G7

Hersteller: Winmate

R19IT3S-65M1

Preis auf Anfrage

zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Lieferzeit: auf Anfrage

Produktinformationen "R19IT3S-65M1"

Maße PC: (BxHxT) 468 x 395 x 63
VESA-Montageschnittstelle (100x100 mm).

Integrierter 19" TFT LCD Bildschirm, Auflösung 1280 x 1024 Bildpunkte.
All-In-One Mainboard mit Sockel 1449 für Intel Core i5,
1 x RS-232, 2 x USB , 1 x LAN RJ45
12 V/DC inkl. externes Netzteil mit 100-240 V/AC. (Anschlüsse IP65 mit M12)

Konfiguration:

- CPU: Intel Core i5-1135G7, 4x 2400 MHz (11th Generation, Tiger Lake)
- RAM: 8192 MB DDR4-3200 SO-DIMM
- SSD: 128 GB M.2
- TOUCH: resistiver PREMIER-Touchscreen, USB

Betriebstemperatur: 0-50° C

Ursprungsland: Taiwan

Artikelgruppe Vorgabe:	2319
Hersteller:	WM
MatchcodeHersteller:	nein
Hersteller:	Winate
H-Artikelnummer:	R19IT3S-MLA3FP
Maße B (cm):	48,26
Maße H (cm):	39,93
Maße T (cm):	7,96
Material Gehäuse:	Stahlblech / steel sheet
Material Front:	Aluminium / aluminum
Farbe:	schwarz / black
Bedienelemente:	8 Keys: Power, 7x Function
VESA-Montageschnittstelle:	VESA 100 x 100 mm
Montage:	Einbau von vorne / front installation

TL Electronic GmbH | Bgm.-Gradl-Str. 1 | 85232 Bergkirchen-Feldgeding

Tel.: +49 (0)8131 33204-0 | Fax: +49 (0)8131 33204-150 | E-Mail: info@tl-electronic.de

Kühlung:	lüfterlos / fanless
Display-Diagonale (Zoll):	19,0
Seitenverhältnis:	4:3
Auflösung:	1280 x 1024
Helligkeit:	350 cd/m ²
Kontrast:	1000:1
Display-Technologie:	LCD, LED Backlight
Touch-Screen / Scheibe:	Projected Capacitive / Multi-Touch
Touch Interface:	USB
Hersteller Controller:	P-CAP Touchcontroller
Spannungseingang DC:	9-36 V/DC
externes Netzteil:	12 V/DC, 100 - 240 V/AC, 4-pin
HDMI:	1 x HDMI (optional)
USB:	2 x USB 3.2 Gen.1
Seriell:	1 x RS-232
LAN:	2x RJ45 - 10/100/1000 Mbps
CPU Typ:	Core i5
CPU Model:	1135G7
CPU 64bit:	Ja
CPU Geschwindigkeit:	2,4 GHz
CPU Kerne:	4
CPU Sockel:	FCBGA1449
RAM Größe (MB):	4096
RAM max. Größe (MB):	32768
RAM Anzahl Bänke:	1
RAM Typ:	SO-DDR4
RAM Geschwindigkeit:	3200
Grafik Controller:	Intel Iris Xe Graphics
Sicherheit:	TPM 2.0
SSD Bauform:	M.2
SSD max. Anzahl:	1
SSD Kapazität (GB):	128
Ethernet Anschlüsse:	2 x RJ-45
Ethernet Datenübertragung:	2 x Gigabit-LAN
WLAN:	Optional / optional
Bluetooth:	optional / optional
Betriebssystem:	Optional
Betriebstemperatur min.:	-20°C
Betriebstemperatur max.:	60°C
Gewährleistung:	24 Monate / 24 months

Weiterführende Links zu "R19IT3S-65M1"

- [Fragen zum Artikel?](#)
- [Weitere Artikel von Winmate](#)